

PROMO DESIGN DVEŘE

emtera.

Vítejte doma!

Série 5.0



TO NEJLEPŠÍ PRO DŮM


Koncepční vybavení

- Vysoce izolační systém
- Moderní jednostranně předsazená výplň ve standardu
- 11 barev v matném provedení nebo jemné struktře
- Bezpečnostní sklo
- Izolační 3-sklo
- volby skel - čiré, Satinato, Chinchilla nebo jiné zobrazené motivy
- volitelné varianty nerezových madel 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1600 mm
- nerezový okopový plech viz. obrázek

Všechny modely jsou z vnitřní strany bez rámečku. Případně lze zvolit vnitřní nerezový rámeček.

Naše PROMO dveře jsou volitelně testovány na bezpečnostní třídu **RC2**.

Volitelně k dispozici:
EB Zapuštěné lišty



PROMO **5205 EB**
Pohled A / pravé dovnitř

Zapuštěné lišty
z venkovní strany

Barva
Břidlicová šedá
(RAL 7015)

Sklo motiv K 339

Kulaté rovné madlo
1000 mm

Zapuštěný okopový plech
TS7 (40 mm)

PROMO VÝBĚR MODELŮ



PROMO 5000



PROMO 5001



PROMO 5002



PROMO 5003



PROMO 5004



PROMO 5005




PROMO 5006



PROMO 5007

PROMO VÝBĚR MODELŮ



PROMO 5101



PROMO 5102



PROMO 5103



PROMO 5104



PROMO 5105



PROMO 5106




PROMO 5205



PROMO 5206



PROMO 5207



PROMO 5208




PROMO 5209



PROMO 5210



PROMO 5107



PROMO 5201



PROMO 5202



PROMO 5203



PROMO 5204



PROMO 5211



PROMO 5212



PROMO 5213



PROMO 5214




PROMO 5215



PROMO 5216

PROMO VÝBĚR MODELŮ



PROMO 5217




PROMO 5218



PROMO 5219



PROMO 5220




PROMO 5221



PROMO 5222



PROMO 5229



PROMO 5230




PROMO 5231



PROMO 5232



PROMO 5233



PROMO 5234



PROMO 5223




PROMO 5224



PROMO 5225



PROMO 5226



PROMO 5227




PROMO 5228




PROMO 5235



PROMO 5236




PROMO 5237



PROMO 5501



PROMO 5501

**PROMO 5002 EB**


pravé dovnitř

Zapuštěné lišty
z venkovní stranyBarva
Antracit
(RAL 7016)


Kulaté rovné madlo 1600 mm

zapuštěný okopový plech
TS7(40 mm)


Boční díl ST 1288





EB zapuštěné lišty



Ploché drážky (standard)

**PROMO 5000**Barva
Bílá (RAL 9016)Kulaté rovné madlo
1600 mmZapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)**PROMO 5001**
pravé dovnitř

Ploché drážky

Barva
Bílá (RAL 9016)Kulaté rovné madlo
1200 mmZapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)**PROMO 5001 EB**
pravé dovnitřZapuštěné lišty
z venkovní stranyBarva
Červená
(RAL 3004)Kulaté rovné madlo
1600 mmZapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)**PROMO 5002**
pravé dovnitř

Ploché drážky

Barva
Křemenná šedá
(RAL 7039)Kulaté rovné madlo
1600 mmZapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)**PROMO 5003**
Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky

Barva
Bílá (RAL 9016)Kulaté rovné madlo
1000 mmZapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)

Boční díl ST 1261



PROMO 5007

Ploché drážky

Barva
Břidlicová šedá
(RAL 7015)

Kulaté rovné madlo
800 mm



PROMO 5004

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky

Barva
Bílá (RAL 9016)

Kulaté rovné madlo
800 mm




PROMO 5005

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky

Barva
Antracit
(RAL 7016)

Kulaté rovné madlo
800 mm



PROMO 5006

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky

Barva
Bílá (RAL 9016)

Kulaté rovné madlo
1600 mm



EB

PROMO 5006

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky

Barva
Šedý hliník
(RAL 9007)

Kulaté rovné madlo
1600 mm

Boční díl ST 1144



EB

**PROMO 5101**

Barva
Břidlicová šedá
(RAL 7015)

Sklo motiv Y 1817

Kulaté rovné madlo
1600 mm

Zapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)

**PROMO 5101**

Barva
Bílá (RAL 9016)

Sklo motiv Y 1119

Kulaté rovné madlo
800 mm

**PROMO 5102**

Barva
Antracit
(RAL 7016)

Sklo motiv Y 1118

Kulaté rovné madlo
1200 mm

Zapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)

**PROMO 5103**

Pohled A / pravé dovnitř

Barva
Bílý hliník
(RAL 9006)

Sklo motiv Y 1119

Kulaté rovné madlo
1600 mm

Zapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)

**PROMO 5104**

Zapuštěné lišty
z venkovní strany

Barva
Šedá metalická
(DB 703)

Sklo motiv Y 1281

Kulaté rovné madlo
1200 mm


PROMO 5105

Pohled A / pravé dovnitř

Barva
Břidlicová šedá
(RAL 7015)

Sklo motiv Y 1282

Kulaté rovné madlo
800 mm

**PROMO 5106**

Barva
Červená
(RAL 3004)

Sklo motiv Y 1283

Kulaté rovné madlo
1200 mm


**PROMO 5107**

Pohled A / pravé dovnitř

Barva
Šedý hliník
(RAL 9007)

Kulaté rovné madlo
800 mm



PROMO **5201**

Barva
Šedá metalická
(DB 703)

Sklo motiv Y 1198

Kulaté rovné madlo
1200 mm

PROMO **5201**

Barva
Bílý hliník
(RAL 9006)

Sklo motiv Y 1199

Kulaté rovné madlo
1200 mm

PROMO **5202**

Pohled B / pravé dovnitř

Barva
Bílá (RAL 9016)

Sklo motiv Y 1198

Kulaté rovné madlo
1200 mm



PROMO 5203

Ploché drážky

Barva
Antracit
(RAL 7016)

Sklo motiv Y 1199

Kulaté rovné madlo
1600 mm



PROMO 5202


Pohled B / pravé dovnitř

Barva
Červená
(RAL 3004)

Sklo motiv Y 1199

Kulaté rovné madlo
1600 mm

Boční díl ST 1119



PROMO 5203

Ploché drážky

Barva
Bílá (RAL 9016)

Sklo motiv Y 1199

Kulaté rovné madlo
1600 mm

Boční díl ST 1170



PROMO 5204

Pohled B / pravé dovnitř

Ploché drážky


Barva
Šedá metalická
(DB 703)

Sklo motiv Y 1199

Kulaté rovné madlo
1600 mm

Boční díl ST 1170



**PROMO 5205**

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Břidlicová šedá
(RAL 7015)

Sklo motiv K 339

Kulaté rovné madlo
1000 mmZapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)**PROMO 5205 EB**

Pohled A / pravé dovnitř

Zapuštěné lišty
z venkovní stranyBarva
Antracit (RAL 7016)

Sklo motiv K 339

Kulaté rovné madlo
1200 mmZapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)

Boční díl ST 1291

**PROMO 5205**

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Bílá (RAL 9016)

Sklo motiv K 339

Kulaté rovné madlo
1200 mmZapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)



PROMO 5206

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Antracit
(RAL 7016)


Sklo motiv Y 1206

Kulaté rovné madlo
1200 mm

Zapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)

Boční díl ST 1265

EB



PROMO 5206

Ploché drážky
z venkovní strany


Barva
Šedá metalická
(DB703)

Sklo motiv Y 1119


Kulaté rovné madlo
1200 mm

Zapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)

EB



EB zapuštěné lišty



Ploché drážky (standard)

PROMO 5206 EB


Zapuštěné lišty
z venkovní strany

Barva
Červená
(RAL 3004)

Sklo motiv Y 1206

Kulaté rovné madlo
1200 mm

Zapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)



PROMO 5206

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Bílá (RAL 9016)


Sklo motiv Y 1119


Kulaté rovné madlo
1200 mm

Zapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)

Boční díl ST 1119

EB



**PROMO 5207**

Ploché drážky
z venkovní strany


Barva
Bílá (RAL 9016)

Sklo motiv Y 1119

Kulaté rovné madlo
1600 mm

Zapuštěný okopový
plech TS7 (40 mm)

EB



EB

PROMO 5208

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Červená
(RAL 3004)

Izolační bezpečnostní
sklo, bílé Satinato

Kulaté rovné madlo
1000 mm

Zapuštěný okopový
plech TS7 (40 mm)



EB

PROMO 5209

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Bílá (RAL 9016)

Izolační bezpečnostní
sklo, bílé Satinato

Kulaté rovné madlo
1000 mm

Zapuštěný okopový
plech TS7 (40 mm)

**PROMO 5210**

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Bílá (RAL 9016)

Sklo motiv Y 1119

Kulaté rovné madlo
1600 mmZapuštěný okopový
plech TS7 (40 mm)**PROMO 5211**

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Bílá (RAL 9016)

Sklo motiv Y 1118

Kulaté rovné madlo
1000 mmZapuštěný okopový
plech TS7 (40 mm)

EB

PROMO 5211

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Břidlicová šedá
(RAL 7015)

Sklo motiv Y 1118

Kulaté rovné madlo
1000 mmZapuštěný okopový
plech TS7 (40 mm)

EB

PROMO 5212 EB

Pohled A / pravé dovnitř

Zapuštěné lišty
z venkovní stranyBarva
Bílá (RAL 9016)

Sklo motiv Y 1119

Kulaté rovné madlo
1600 mmZapuštěný okopový
plech TS7 (40 mm)**PROMO 5212**

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Šedý hliník
(RAL 9007)


Sklo motiv Y 1154

Kulaté rovné madlo
1000 mmZapuštěný okopový
plech TS7 (40 mm)


Boční díl ST 1154



EB

**PROMO 5213**

Pohled A / pravé dovnitř

Zapuštěné lišty
z venkovní stranyBarva
Antracit
(RAL 7016)Zapuštěné madlo
Antracit
(RAL 7016)**PROMO 5213**

Pohled A / pravé dovnitř


Zapuštěné lišty
z venkovní stranyBarva
Červená (RAL 3004)Zapuštěné madlo
Červená (RAL 3004)**PROMO 5214**

Pohled A / pravé dovnitř


Barva
Bílá (RAL 9016)Zapuštěné madlo
Bílá (RAL 9016)Zapuštěný okopový
plech TS7 (40 mm)

Modely PROMO 5213 a 5214 jsou koncipovány s oboustranně
předsazenou výplní a zapuštěným barevným madlem
ve standardním provedení.

Volitelné je provedení zapuštěného madla v dalších standardních
barvách v jemné struktuře.



Na přání mohou být dveře vybaveny v oblasti
zapuštěného madla LED-osvětlením.



PROMO **5214**
Pohled A / pravé dovnitř

Barva
Bílý hliník
(RAL 9006)

Zapuštěné madlo
Antracit (RAL 7016)

Zapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)




PROMO **5214**
Pohled A / pravé dovnitř

Barva
Antracit
(RAL 7016)

Zapuštěné madlo
Červená (RAL 3004)

Zapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)




**PROMO 5215**

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Antracit
(RAL 7016)Izolační bezpečnostní
sklo, bílé SatinatoKulaté rovné madlo
800 mm**PROMO 5215**

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Bílá (RAL 9016)Izolační bezpečnostní
sklo, bílé SatinatoKulaté rovné madlo
800 mm**PROMO 5215**

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Červená
(RAL 3004)Izolační bezpečnostní
sklo, bílé SatinatoKulaté rovné madlo
1200 mm



PROMO 5216

Pohled A / pravé dovnitř

Barva
Bílá (RAL 9016)

Izolační bezpečnostní
sklo, bílé Satinato

Kulaté rovné madlo
800 mm




PROMO 5217

Ploché drážky
z venkovní stran

Barva
Bílá (RAL 9016)

Sklo motiv K 476

Kulaté rovné madlo
800 mm



EB


PROMO 5217

Ploché drážky
z venkovní stran

Barva
Bílý hliník
(RAL 9006)

Sklo motiv K 476

Kulaté rovné madlo
800 mm



EB

PROMO 5218

Barva
Bílá
(RAL 9016)

Sklo motiv K 475

Kulaté rovné madlo
1200 mm



PROMO 5218

Barva
Šedá metalická
(DB 703)

Sklo motiv K 475

Kulaté rovné madlo
1000 mm

Boční díl ST 1292



**PROMO 5219**

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Šedá metalická
(DB 703)

Sklo motiv K 474

Kulaté rovné madlo
1000 mm**PROMO 5219**

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Bílá (RAL 9016)

Sklo motiv K 474

Kulaté rovné madlo
1000 mm**PROMO 5219**

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Červená (RAL 3004)

Sklo motiv K 474

Kulaté rovné madlo
800 mm

PROMO 5220


Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Antracit
(RAL 7016)

Sklo motiv K 468

Kulaté rovné madlo
1200 mm**PROMO 5221**Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Antracit
(RAL 7016)

Sklo motiv K 465

Kulaté rovné madlo
1200 mm**PROMO 5220**

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Bílý hliník
(RAL 9006)

Sklo motiv K 468

Kulaté rovné madlo
1200 mm**PROMO 5220**


Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Bílá
(RAL 9016)

Sklo motiv K 468

Kulaté rovné madlo
800 mm**PROMO 5221 EB**Zapuštěné lišty
z venkovní stranyBarva
Červená
(RAL 3004)


Sklo motiv K 465

Kulaté rovné madlo
800 mm**PROMO 5221 EB**Zapuštěné lišty
z venkovní stranyBarva
Šedý hliník
(RAL 9007)

Sklo motiv K 465

Kulaté rovné madlo
1200 mm

Boční díl ST 1293




**PROMO 5222**

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Antracit
(RAL 7016)

Sklo motiv K 227

Kulaté rovné madlo
800 mm



EB

PROMO 5223

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Bílá (RAL 9016)

Sklo motiv K 479

Kulaté rovné madlo
1200 mm



EB

PROMO 5223

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Šedá metalická
(DB 703)

Sklo motiv K 479

Kulaté rovné madlo
1200 mm



PROMO **5224**
Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Šedý hliník
(RAL 9007)

Sklo motiv K 478

Kulaté rovné madlo
1000 mm



EB

PROMO **5225**
Pohled B / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Bílá (RAL 9016)

Sklo motiv Y 969

Kulaté rovné madlo
1200 mm



PROMO **5225**
Pohled B / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Červená
(RAL 3004)

Sklo motiv Y 969

Kulaté rovné madlo
1200 mm




PROMO **5224**
Pohled B / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Bílá
(RAL 9016)

Sklo motiv K 478

Kulaté rovné madlo
1600 mm



EB

PROMO **5224 EB**
Pohled A / pravé dovnitř

Zapuštěné lišty
z venkovní strany

Barva
Šedá metalická
(DB 703)

Sklo motiv K 478

Kulaté rovné madlo
800 mm

Boční díl ST 1294




**PROMO 5226**

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Červená
(RAL 3004)

Sklo motiv Y 1118

Kulaté rovné madlo
800 mm


EB

PROMO 5227

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Bílá
(RAL 9016)

Sklo motiv Y 1119

Kulaté rovné madlo
800 mm

EB

PROMO 5227

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Antracit
(RAL 7016)

Sklo motiv Y 1119

Kulaté rovné madlo
1600 mm

PROMO **5228 EB**
Pohled A / pravé dovníř

Zapuštěné lišty
z venkovní strany

Barva
Antracit
(RAL 7016)

Izolační sklo
Satinato

Kulaté rovné madlo
800 mm



PROMO **5229**
Pohled A / pravé dovníř

Barva
Bílý hliník
(RAL 9006)

Sklo motiv Y 1284

Kulaté rovné madlo
1600 mm




PROMO **5228**
Pohled A / pravé dovníř

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Bílá
(RAL 9016)

Izolační sklo
Satinato

Kulaté rovné madlo
800 mm



EB

PROMO **5228**
Pohled A / pravé dovníř

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Šedá metalická
(DB 703)

Izolační bezpečnostní
sklo, bílé Satinato

Kulaté rovné madlo
1600 mm



EB


PROMO **5229**
Pohled A / pravé dovníř

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Červená
(RAL 3004)

Sklo motiv Y 1284

Kulaté rovné madlo
1200 mm



PROMO **5229**
Pohled A / pravé dovníř

Ploché drážky
z venkovní strany


Barva
Bílá
(RAL 9016)

Sklo motiv Y 1284

Kulaté rovné madlo
800 mm

Boční díl
Satinato bílé



**PROMO 5230**

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Antracit
(RAL 7016)

Sklo motiv Y 1285

Kulaté rovné madlo
1200 mm

**PROMO 5231**

Zapuštěné lišty
z venkovní strany

Barva
Bílá
(RAL 9016)

Izolační sklo
Satinato

Kulaté rovné madlo
1200 mm


**PROMO 5230**

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Bílá
(RAL 9016)

Sklo motiv Y 1285

Kulaté rovné madlo
1600 mm

**PROMO 5231**

Zapuštěné lišty
z venkovní strany

Barva
Antracit
(RAL 7016)

Izolační sklo
Satinato

Kulaté rovné madlo
1600 mm

**PROMO 5233**

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Bílý hliník
(RAL 9006)

Sklo motiv Y 1286

Kulaté rovné madlo
800 mm**PROMO 5232**Barva
Červená
(RAL 3004)Izolační sklo
SatinatoKulaté rovné madlo
1600 mm**PROMO 5232**Barva
Bílý hliník
(RAL 9006)Sklo motiv Y 1311
Kulaté rovné madlo
1600 mm**PROMO 5233**

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Čokoládová hnědá
(RAL 8017)

Sklo motiv Y 1286

Kulaté rovné madlo
800 mm**PROMO 5233**

Pohled A / pravé dovnitř


Ploché drážky
z venkovní stranyBarva
Šedý hliník
(RAL 9007)

Sklo motiv Y 1286

Kulaté rovné madlo
800 mm

Boční díl Y 1287





PROMO **5234**

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Antracit
(RAL 7016)

Sklo motiv K 340

Kulaté rovné madlo
1200 mm



PROMO **5235**

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Bílá
(RAL 9016)

Sklo motiv K 341

Kulaté rovné madlo
800 mm



PROMO **5235**

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Šedý hliník
(RAL 9007)

Sklo motiv K 341

Kulaté rovné madlo
1600 mm



PROMO 5236

Ploché drážky

Barva
Bílá
(RAL 9016)

Sklo motiv
Y 1217

Kulaté rovné madlo
800 mm



PROMO 5237

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Antracit
(RAL 7016)

Sklo motiv Y 1274

Kulaté rovné madlo
800 mm

Boční díl ST 1295



EB


PROMO 5237

Ploché drážky
z venkovní strany

Barva
Červená
(RAL 3004)

Sklo motiv Y 1274

Kulaté rovné madlo
800 mm



EB

PROMO 5236

Ploché drážky

Barva
Šedá metalická
(DB 703)

Sklo motiv
Y 1217

Kulaté rovné madlo
800 mm


Boční díl ST 1312



PROMO DESIGN POVRCHY

Moderní a nadčasová estetika PROMO DVEŘÍ s předsazenou výplní vzniká díky novým trendům v povrchové úpravě. Tento jedinečný vzhled dosahujeme zpracováním sublimačních fólií, které jsou nanášeny na speciálně práškově upravený povrch. Toto zpracování splňuje veškeré požadavky na trvanlivost a stálost povrchu, UV stabilitu, snadnou údržbu a odolnost proti povětrnostním vlivům pro zajištění dlouhé životnosti vchodových dveří.

DESIGNOVÉ DEKORY



Tyto exkluzivní designové povrchy jsou určeny pouze pro dveřní výplň z venkovní strany. Rám dveří je potřeba vybrat v kontrastní barvě. Zde se nabízí převážně Antracit RAL 7016 v jemné struktuře. Z vnitřní strany je výplň dodávána v barvě rámu.

PROMO **5214**
Pohled A / pravé dovnitř

Barva rámu
Antracit
(RAL 7016)

Barva výplně
Design dekor
CONCRETE

Zapuštěné madlo
Antracit (RAL 7016)

Zapuštěný okopový
plech TS7 (40 mm)



PROMO **5501**
Pohled A / pravé dovnitř


Izolační sklo
Satinato

Barva rámu
Antracit (RAL 7016)

Barvy výplně
Design dekor
ROUBENÉ DŘEVO
s designovým
antracitovým polem


Kulaté rovné madlo
1200 mm

Zapuštěný okopový
plech TS7 (40 mm)



Poznámka: Varianta s okopovým plechem není k dispozici.

PROMO DESIGN POVRCHY



PROMO 5501

Pohled A / pravé dovnitř


Ploché drážky

Barva rámu
Antracit
(RAL 7016)

Barva výplně
Design dekor
CONCRETE
(vzhled betonu)

Kulaté rovné madlo
1200 mm

Zapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)



PROMO 5209

Pohled A / pravé dovnitř

Izolační sklo
Sklo motiv Y 1118

Ploché drážky

Barva rámu
Antracit
(RAL 7016)

Barva výplně
Design dekor
SLATE (břidlice)

Kulaté rovné madlo
1200 mm

Zapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)



PROMO 5501

Pohled A / pravé dovnitř

Barva rámu
Antracit
(RAL 7016)

Barva výplně
Design dekor
IMITACE DŘEVA DUB
ŠEDÝ s designovým
polem v antracitové
barvě

Kulaté rovné madlo
1200 mm


Zapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)

Poznámka:
Varianta s okopovým plechem není k dispozici.


CONCRETE (vzhled betonu)



SLATE (břidlice)



IMITACE DŘEVA DUB ŠEDÝ




PROMO 5212

Pohled A / pravé dovnitř

Izolační sklo
Sklo motiv Y 1119

Ploché drážky

Barva rámu
Antracit
(RAL 7016)Barva výplně
Design dekor
IMITACE DŘEVA DUBKulaté rovné madlo
1200 mmZapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)**PROMO 5003**

Pohled A / pravé dovnitř

Ploché drážky

Barva rámu
Antracit
(RAL 7016)Barva výplně
Design dekor
ROUBENÉ DŘEVOKulaté rovné madlo
1200 mmZapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)**PROMO 5211**




Pohled A / pravé dovnitř

Izolační sklo
Sklo motiv Y 1118
Ploché drážkyBarva rámu
Antracit
(RAL 7016)Barva výplně
Design dekor
STAŘENÉ DŘEVOKulaté rovné madlo
1200 mmZapuštěný okopový
plech TS7(40 mm)

IMITACE DŘEVA DUB

ROUBENÉ DŘEVO

STAŘENÉ DŘEVO



PROMO BOČNÍ DÍLY






PROMO STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Série PROMO obsahuje komplexní a kvalitní standardní vybavení v oblasti bezpečnosti, designu a tepelné izolace.



Jednostranně
předsazená výplň
56 mm



Bezbariérový práh
s přerušeným tepelným mostem
do výšky 20 mm



Bezpečnostní sklo
jednostranně, VSG 6 mm (33.1)



Rovné madlo
kulaté, délka 800 mm, nerez



Klika (KNK 0109)
ovál, nerez




Venkovní rozeta
oválná, bezpečnostní, nerez



Vnitřní rozeta
oválná, nerez



Bezpečnostní zámek
3 - bodový, automatický



Závěsy
3 - D seřizovatelné,
EV1 elox, stříbrné



Bezpečnostní vložka s 5-ti klíči
EMERGENCY odemčení
při oboustranně zasunutém klíči

PROMO BARVY


Nabízíme povrchy v hladkém matném provedení nebo v provedení jemná struktura matná.
S ohledem na odolnost povrchu, snadnější údržbu a elegantní vzhled doporučujeme provedení v jemné struktuře.



RAL9016
Bílá



RAL9006
Bílý hliník



RAL7040
Okenní šedá



RAL9007
Šedý hliník



RAL7039
Křemenná šedá




RAL7015
Břidlicová šedá




DB703
Šedá metalická



RAL3004
Červená



RAL7016
Antracit



RAL8017
Čokoládová hnědá




RAL9005
Černá


PROMO SKLA




Čiré



Mastercarré



Satinato




Pískované



Činčila bílá

PROMO VÝPLŇ

vnitřní pohled




venkovní pohled

PŘEDSAZENÁ - jednostranně

Elegantní a opticky velmi oblíbené řešení dveří pomocí předsazené výplně. U série PROMO 5.0 nabízíme variantu jak s jednostranně tak s oboustranně předsazenou výplní.

venkovní pohled



vnitřní pohled

PŘEDSAZENÁ - oboustranně


Oboustranně předsazená výplň s válečkovými záběsy nebo volitelně se skrytými závěsy.

PROMO VOLITELNÉ VYBAVENÍ

Vyosené madlo
kulaté, nerez (ZAE 6S)

Rovné madlo
hranaté, nerez (ZAE 128)

Rovné madlo
kulaté, nerez (ZAE 6)



Klika + klika (KNK 1209)
na štítu s překrytím
cyklindrické vložky
nerez



Klika + koule (KNM 1209)
na štítu s překrytím
cyklindrické vložky
nerez



Klika (KNK 1109)
na štítu, nerez



Klika (KNK 0109)
ová, nerez



Klika (KNK1105)
ová, blackline



Koule (KNF 0109)
nerez



Venkovní rozeta
oválná/hranatá
bezpečnostní, nerez



Vnitřní rozeta
oválná/hranatá
nerez



Rozeta
oválná/hranatá,
blackline




Rozeta
kulatá, nerez

VENKOVNÍ OKOPOVÉ PLECHY

TS2
výška 120 mm, nerez



TS7
výška 40 mm, nerez



Válečkové závěsy
bílé, lakované nebo nerezové



Závěsy
3 - D seřizovatelné, EV1 elox
bílé/černé

PROMO KOMFORT A BEZPEČNOST



AUTOMATICKÝ 3-BODOVÝ ZÁMEK S PŘÍDAVNÝM ELEKTROMOTOREM

Tato kombinace zámku a elektromotoru zajišťuje velmi komfortní ovládání dveří. Je to velmi elegantní a příznivé řešení, jak ovládat dveře, kde požadujeme automatický zámek. Ovládání je možné pomocí dálkového ovladače, čipu, klávesnice, otisku prstu nebo třeba mobilního telefonu.



DENNÍ FUNKCE

Denní funkce umožňuje volné otevření i při zabouchnutých dveřích – známé také jako režim den/noc.



ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ (EL. VRÁTNÝ)

Pomocí elektrického otvírače je možné odemknout dveře na dálku – například v kombinaci se zvonkovým tablem a mikrofonom. Nelze kombinovat s automatickým zámkem.

PANIKOVÝ SYSTÉM DLE EN179

Oheň, zemětřesení nebo třeba záchvat – existují situace, ve kterých musíme prostě okamžitě opustit budovu a to tak rychle a bezpečně, jak je to jen možné. Bezprostředně po vzniku paniky musí být nouzová a paniková řešení pro dveře a východy zcela funkční a zároveň plně a intuitivně ovladatelná unikajícími osobami. U našich dveří nabízíme možnost použití dveřních zámků, které dokážou zachránit život.



Paniková funkce B nebo D
klíka + klíka




Paniková funkce E
klíka + koule





BIOMETRIKA - SKENER OTISKU PRSTU V KŘÍDLE

Vyšší level ovládání dveří je odemykání pomocí skeneru otisku prstu. Je to zároveň velmi bezpečná varianta odemykání, jelikož každý otisk prstu je originál a nelze jej kopírovat. Můžete zadat až 1.000 různých otisků a zároveň můžete stejně jako u klávesnice ovládat dva různé prvky Vašeho bydlení. Skener je možné namontovat přímo do dveří nebo na stěnu vedle dveří.



BIOMETRIKA - SKENER OTISKU PRSTU V MADLE

Exklusivní variantou ovládání dveří je odemykání pomocí skeneru otisku prstu zabudovaného v madle. Skener může být viditelný - zabudovaný z čelní strany nebo skrytý - zabudovaný ze zadní strany madla.



Skener otisku prstu do
dveřního křídla
nerezový rámeček



Skener otisku prstu
do dveřního křídla
blackline



Skener otisku prstu na zeď
nerezový rámeček



Skener otisku prstu na zeď
blackline


SKENER OTISKU PRSTU ZABUDOVANÝ V MADLE

Nabízíme výběr z několika variant modelů a dvou variant barevného provedení - nerez nebo blackline

Pro dveře se vsazenou výplní





Pro dveře s přesazenou výplní



PROMO TECHNICKÉ INFORMACE


Pro výrobu dveří se používají materiály od ověřených výrobců, které splňují ty nejvyšší požadavky na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost. Všechny naše dveře procházejí výstupní kontrolou. Díky široké nabídce profilů vyrábíme všechny známé varianty dveří a konstrukcí – jednokřídle, dvoukřídle, dovnitř, ven otevíravé. Dveře s bočními díly a nadsvětlíky. Vysoké kvality našich dveří dosahujeme díky aktuálně nejmodernějším výrobním technologiím, které trh nabízí.



Hodnota Ud:	od 1,0 W/m ² *K
Al profil:	KHT80
Práh:	hliníkový s přerušeným tepelným mostem
Standardní rozměr:	1 200 × 2 215 mm
Minimální rozměr:	700 × 1 900 mm
Maximální rozměr:	1 300 × 2 500 mm

Popis nákresu: Pro výrobu dveří s bočním dílem popřípadě nadsvětlíkem, používáme průběžný okenní rám šířky 70 mm a sloupky šířky 94 mm. Šířka bočního dílu popřípadě výška nadsvětlíku se počítá od středu sloupku viz. nákres. Skla do bočních dílů i nadsvětlíků dodáváme v čířém i matném provedení.

Spoléháme se na kvalitu.



heroal

dpi Türdesign®

WINK
HAUS

BKS

HOPPE®

Navkom

RC2 PROMO dveře jsou volitelně dostupné s bezpečnostní certifikací RC2.

Průhyb dveřního křídla (bimetalový efekt)

Vchodové dveře jsou stejně jako okna fasádním prvkem objektu, tím pádem jsou vystaveny teplotním rozdílům mezi vnitřním a venkovním prostředím. Extrémní rozdíly teplot mohou způsobit prohýbání křídla a tím může být ovlivněno správné fungování dveří. Průhyb křídla do 4 mm není důvodem k reklamaci.


Je velmi důležité informovat o této skutečnosti koncového uživatele!

Hraniční hodnoty
při extrémním působení teplot (nad 60°C)

Průhyb	Uzamykací moment
$\leq 4,5 \text{ mm}$	$\leq 1,5 \text{ Nm}$
$\leq 4,5 \text{ mm}$	$\leq 1,5 \text{ Nm}$

Teploty dle odstínů

Odstín dveří	Teplota dveří na přímém slunci
světlý	ca. 40 - 50°C
tmavý	ca. 60 - 70°C
velmi tmavý	ca. 70 - 80°C



Letní období

V letním období působí na vnější plochu dveří sluneční záření a tím se zvyšuje teplotní rozdíl mezi vnější a vnitřní plochou dveří. To znamená, že se vnější část roztahuje a vnitřní zůstává stejná. To má za následek průhyb dveří viz. obrázek. Z tohoto důvodu nesmí být dveře vystaveny přímému slunečnímu záření nebo také přímému dešti!

Možné důsledky:

- zhoršené těsnící vlastnosti
- dveře jdou špatně uzamykat



Níže uvádíme některá doporučení:

- vyvarovat se pokud možno tmavých odstínů na **jihozápadní straně**
- dveře zastínit pomocí přístřešku
- používat vícebodové zámky, které dveře zafixují ve více bodech



Zimní období

V zimním období je naopak více nahřívána vnitřní plocha dveří a ta se roztahuje oproti venkovní což má za následek průhyb dveří směrem dovnitř. Viz. obrázek. Tento efekt je menší pokud je za dveřmi zádveří popřípadě předsíň, která není příliš vytápěná. Naopak průhyb se zvýší pokud na dveře působí přímé teplo z podlahového topení.

PRO EXTRÉMNĚ ZATÍŽENÉ DVEŘE NA JIHOZÁPADNÍ STRANĚ MÁME ŘEŠENÍ...

EMTERA s. r. o.

 +420 725 800 224

 emtera@emtera.cz

 F. Palackého 127/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří



www.emtera.cz

